



~~St. Long.~~
42100

I

Mag. St. Dr.

P

2100

Mag. St. Dr.

Medyc. 56.

00184

IN NOMINE DOMINI AMEN
DISSERTATIO
M E D I C A

De VARIOLIS.

*Tum de praesidiis. huc facientibus; reme-
dio Rusticano & Inoculatione
quam*

Authoritate & Consensu
*Magnifici Perillustris & Reverendissi-
mi Domini Domini*

M. ANTONII
ZOŁĘDZIOWSKI

J. U. & Sæ Theologiæ Doctoris ejus-
demque Professoris, Ecclesiarum Ca-
thedralis Cracoviensis Canonici, Vie-
liciensis Præpositi, Almæ Universita-
tis Cracoviensis Dignissimi Rectoris.
nec non

Clarissimi ac Doctissimi Viri
M. JOANNIS CAMELIN
*Philosophiæ ac Medicinæ Doctoris, Ejus-
demque Facultatis Decani*

Pro loco inter CC. DD. Medicinæ Doctores obtinendo
M. ANDREAS BADURSKI in Alma Univer-
sitate Crac. Collega Minor. Philosophiæ; in Ce-
leberr. Bononiensi Medicinæ Doctor.

Exposuit

Annô Domini 1770.

C R A C O V I Æ
In Typographia Seminarii Academicæ



42100

Ih

ILLUSTRISSIMO & REVEREN-
TISSIMO DOMINO
D. DOMINICO IOSEPHO
in Kielczew

KIELCZEWSKI

DEI & Apostolicæ Sedis Gratiæ
EPISCOPO Hermopolitano, SUF-
FRAGANEO Chelmensi, Eccle-
siarum; Cathedralis Cracovien-
sis CANONICO, Collegiatarum:
Łoviciensis, Kielcensis; & Osvie-
cimensis PRÆPOSITO, MECÆ-
NATI AMPLISSIMO.



Quam gaudii & oblectati-
onis, quantum honoris feli-
citatish; ex amplissima sorte hodie

uberrimè in me profluente obve-
nisse mihi sentio, quòd levidense
hoc erga commune bonum studiorum
meorum argumentum, sub auspica-
tissimo ILLUSTRISSIMI & SA-
PIENTISSIMI PRÆSULIS No-
mine in lucem prodeat? id quidem
ingenuè testari, nequaquam verò
plenè explicare possum.

Equidem, solenne est, & an-
tiquo usu receptum, ut ij, qui ali-
quid ad incrementum utilitatis Ci-
vium scribunt, id non modò publi-
cìs characteribûs firmari & exor-
nari curent, sed etiam benè me-
ritos de Patria, de Literis, de-
què universali hominum existima-
tione Patronos & Mecænates quæ-
rant: Sic enim lucubrationes, quas
scriptas

scriptas unus duntaxat excepisset
angulus; relaxatæ & quodammo-
do disseminatæ in communes usus
abeunt, & officiorum erga affectos
sibi aperta testificatio redditur, &
argumento rei pertractandæ à Do.
ctissimi Nominis accessione pon-
dus adjicitur, & Literæ majori plau-
su excipiuntur: Id nisi utrumque
mihi obvenisset, & primævum hunc
studiorum Medicinæ fætum expira-
re brevè vidissem, & devinctissimi
mei animi, obsequiorum, reveren-
tiæque significationi, & patrocini-
o Opellæ meæ omnino defuissem

Verum enim verò superavit ex-
spectationem meam, superavit sum-
mam in Literas affectionem in
comparabilis illa in excipiendis sup-
pli-

plicibus votis meis ILLUSTRIS-
SIMI VIRI benevolentia; ut hæc
ipsa benignitas majorem Literarum
Amorem in me excitaverit, studia
majora commendaverit.

Fatear necesse tenuissimam hanc
esse Opellam, rudem & inconcinnam,
dignitati NOMINIS, magnitudini
doctrinæ imparem omnino & inæ-
qualem; sed vel ideo etiam quia SA-
PIENTISSIMO PRÆSULI dica-
tur, plura sibi, quam deberet, ma-
jora & feliciora promittit atque ex-
spectat, sciens aliàs illud consilij
Sapientibus Viris inesse, magna
collaudare. minora neutiquam despi-
cere: Etsi tenuis est, non omnino
tamen inutilis, si & argumentum
rei,

rei, & Clarissimorum Authorum
sensus in ea respiciantur.

Ego verò si tantâ benevolen-
tia Dissertatiunculam hanc excipi-
sciam, quanta me nullis meritorum
officijs apud OPTIMUM Præsu-
lem commendatum, prosequi & vi-
deo & gaudeo; sat superque te-
nello operi accessisse, satis mihi ag-
gratulandum esse persvadebo

Quod si de eo aliquid in publicam u-
tilitatem redundarit, omne id ME-
CÆNATI meo AMPLISSIMO re-
ferendum esse testabor, precaborque
D. T. O. M. ut ILLUSTRISSI-
MUM VIRUM ad Literarum tu-
telâm et incrementum in integerrima
Salute conservet, concedatque Sa-
luberrimæ Arti mee tantum providen-
tiæ.

tiæ, ut MECÆNATEM meum si
non Immortalem, saltem intempesti
vo fatò superiorem faciat. Ita vovet

JLLUSTRISSIMI & REVE
RENDISSIMI DOMINI
DOMINI MECÆNATIS
AMPLISSIMI.

humillimus servus

M. Andreas Badurki Ph. & Med. Dr


D. O. M.

DISSSERTATIO

M E D I C A

De VARIOLIS.

*Qui accesserunt nonnulla de duobus plebe-
is noviter introductis præsidiis, ad faci-
liorem Variolarum pertractationem
facientibus.*

 Diu cogitaveram 'AA. quidnam ex
tam amplissimo Medicinæ fon-
te, inter tot, tamquæ varia sc-
ligendum esset, quod exornando ho-
dierno actui par, quod vestra expecta-
tione dignum, quod publicæ homi-
num utilitati suffragatio foret. Si e-
nim quando, hodie certè bene meren-
ti de Literis, & integerrimæ salutis
Civium prospiciendi libertas atque fa-
cultas est; & hac plerumquæ occasione
vel gravibus morbis consulitur, vel
si qui novi apparuerint, causa & au-

xilia quæruntur. Cùm verò per Omni
potentis DEI gratiã Urbs hæc ab omni
morbi alicujus influxu libera sit, nec
occurrat aliquid in praxi, quod pe-
culiarem sui attentionem mereatur,
impulit me tandem necessitas, ut il-
lum morbum hodie pãce Vestra per-
tractarem, qui & Universalis est, & pe-
riculosissimus, & pro cujus feliciori
curatione plurima nova accesserunt.

Et jam credo Vos intelligere
me de Variolis loqui velle: si enim
pestem, nudam illam gravissimamque
Altissimi pœnam excipiamus; nullus
morbus generi humano inimicus adeo
adeo severus est, quàm Variolæ, ut pro-
inde, quantum cladis inferat, tantum
præsidiï pro edomando illo quæratur,
neceffe. Porro; quidquid ad rigoro-
sum rei hujus summe pernecessariæ ex-
amen pertinet, selectissimorum & re-
centissimorum Authorum sensus in
medium adducam, inventa & observa-
tiones proferam, ut una facie, quæ hic
& illic sparsa sunt, videatis; & si non
studia & labores, saltem conamina
mea accepta Vobis habeatis.

Parùm verò refert hoc loci im-
morari

ni morari in antiqua pertractatione mor-
ni bi hujus; hunc alii frigidis, alii cali-
ec dis remediis & regimine aggressi sunt:
e. minus interest cum obstinatione quæ-
r, rere novus ne sit morbus? vel antiquis
il. cognitus? hucusque bellum Literariū
er. in Scholis obstreperit; sunt qui antiquis-
oe. simum, (a) per plures, qui novum esse
ori. contendunt, nec dum inter eos con-
ventum, necdum definitum est. Illud
A. certè verissimum Variolas esse mor-
im bum Universalem, febrilem, acutum,
ue inflammatorium; nunc benignum, nunc
lus malignum; nunc discretum, nunc con-
eo. fluentem, frequentia curricula absol-
ro. ventem, pro varia àëris constitutio-
um. ne, pro varia ægrorum temperatione
ur. varium & diverso modo ludentem.

Cum verò ex una parte adeò Uni-
ro. versalis sit, ut nulli hominum parcat;
xa. ex altera, nunquam semel affectum de-
re. nuo in vadat, vel si quando parcat, vel
in. iterum repetat id novus & inauditus,
va. (b) naturæ sit eventus; hinc venit ut
hic. causâ ejus tam Veteres quàm Recentio-
no. res nonnulli ab utero Materno derivari
in. non dubitaverint; quò etiam illud fa-
im. cit, quod præterquam omnibus morbus

B 2

com-

(a) Hahnii de Antiq. Var. (b) Villijus,

communis sit, hominesque omnis sexus, omnis ætatis, omnis vitæ generique aggrediatur, infantes tamen præprivis, & inter illos maximè, qui ortu suo sunt propiores.

Verum enimverò: causam hanc præterea quæ Cl. Fischerus. (c) in contrarium adducit, utut probabilior esse videatur, & à gravissimis Medicis, & Scriptoribus in medium proferatur, pluribus difficultatibus involutis tam esse, nec satis rem explicare, nisi mea fallat opinio, omnino video. Equidem sive vetus sive novus sit morbus: quænam mali hujus origo? quæ causa? Dicent peculiarem humorum dispositionem ad materiam morbificam formam Variolarum ad superficiem corporis deferendam (ignotum est: suppositum est: nec ultro scrutari facile est:) gelatinam fuisse in uno, propagatam in plures, & in semine hæreditario quodam jure à Matre in foetum communicari. Age verò. si morbus semel tantum affigit, nec repetit: (quod etiam inoculatio in iis instituta, quæ Variolas naturales passi sunt, satis probat;) si materia morbum faciens con-

cocta

(c) *Præfat. ad Rem. Russicam.*

secocta ad superficiem corporis tota
eriquanta defertur: si morbus perfectè sol-
privitur: & quidquid in humoribus pere-
rtugrini & ad fovendum morbum facien-
tis fuit educitur & consumitur: si ru-
nc dimentum excrescit; si nihil de semi-
irne remanet: si nemo dat, quod non
ilibabet? quomodo Mater Variolas pas-
liciosa, semen Variolosum fatui communi-
eracare potest? hæc breviter, nunc ad in-
olusitutum redeo.

niſ Morbus Variolarum^r plerumque
deest Epidemicus, plures videlicet ejusdè
horregionis simul invadens, contagiosus,
cautertio, quarto, quinto vel sexto annò
spoliterum se restituens.

rm Accidentia seu Symptomata mor-
oribi diversa sunt, prout vel discretæ,
turvel confluentes: vel benignæ, vel ma-
gè lignæ Variolæ fuerint. Levia quidem
nisi morbus benignus & discretus, (quam
uoctsi & discretum genus aliquando ma-
unilignitatem conjunctam habeat;) gravia
tanverò si de confluentium genere sit,
de aut malignus, quod plerumque occurrit.

qu Discretum genus differt à con-
profluente, numero pustularum. Primum
conenim pustulas habet paucas, paucita-
cta tem

tem verò non à toto trunco , sed à facie præsertim desumendam esse notat *Immortalis Sydenhamius*. Secundum contrario pustulis dives est vel invicem se tangentibus quæ cohærentes vel sibi mutuo implexis & superaggestis, quæ confluentes audiunt. Sed de his plura infra dicentur.

Porro difficile est illico ac primùm aliquis agrotare incipit morbum Variolosum definire. Tristis enim (d) & non unius generis prodromorum cohors imminentis mali irruptionem prænuntiat. Interim si plura ex infra recensendis concurrant, si Constitutio Epidemica Variolis faveat, si quis cum Variolosis ejusdem domus sit, eosque conveniat faciliùs judicium de illis ferri potest.

Quadruplex communiter variolosi morbi stadium distinguitur, primum Contagii, secundum eruptionis, tertium maturationis, quartum desquamationis. Et hinc pro vario morbi gradu, variant symptomata.

Signa morbi hujus & omnes mutationes optimè notavit *Sydenhamius*, rectam quam ipsa natura efflagitare videtur, curationem præscripsit, ut videtur.

(d) *Francus de Franckenau l. c. §. IV.*

aliquid deesse videatur; nisi quod à
regulis generalibus deflectendum sit
aliquando; cum ob diversam ægrorum
temperamentum, tum ob peculiarem
Epidemiæ constitutionem. *Mortonus.*
Boberavius. Hoffmannus Huxamius. Tis-
sotius, Haënius, Fischerus, utilissimis
observationibus materiam hanc ampli-
arunt, & si non omnibus numeris ab-
solutam, longè tamen perfectiorem fe-
cerunt.

Contagio suscepto in primo videli-
cet stadio, quod etiam *apparatus* non-
nulli vocant, homo ægrotare videtur,
langvescit appetitus, sentitur alterna
caloris & frigoris molestia & alii pro-
dromi, morbi futuri leviter compa-
rent. In infantibus phlegmaticis *Tis-*
sotius, (e) se observasse testatur le-
vem sanguinis exagitationem ante fe-
brile frigus, tum vivacitatem quandam
& faciei colorem antea visum nun-
quam. Colicis doloribus corripì plu-
rimos vidit *Huxamius.* (f) qui nisi
eruptione aut clystere, cui mite ano-
dynum injectum fuisset liberaban-
tur. Ingruit deinde frigus, horror,

aut

(e) *Capitul. 13. §. 204. (f) in quadam const. Va-*
riol. anomal. leg. fol. 232.

aut rigor, quæ ad aliquot horas produ-
cuntur, mox sequitur febris cum pul-
su celeri & in æquali, vel rapido ten-
so & pleno; dolore capitis, lumbo-
rum ac dorfi; oculorum calore, rubo-
re, ac lacrymatione; anxietate ad præ-
cordia; lingua impura vel arida; non
nunquam torpore; propensione ad su-
dores in adultis; somnolentia, Epi-
lepsia in infantibus. Quod postremū
non mali ominis censendum esse do-
cent *AA*, si absint gravia symptomata; et
Familiaris hæc infantibus, & vel 6, an-
norum (g) obefioribusquæ. (h) in

Post febris accessionem *stadium eru-*
ptionis consequitur; 3tio ut plurimum
die à primo morbi ingressu, ante il-
lum aliquando, vix unquam post illum
si confluentes: 4to die, vix ante, rard
tardius si discretæ, observante *Celeber*: *liq*
Syden: conspiciuntur pustulæ rubræ,
morsibus pulicum similes, in medio ap-
punctum album ferentes aliquantulum eta
elevatū, primū quidē in facie, collo; ter
hinc in pectore, artubus & toto corpo-
re, quæ sensim 2, aut 3. dierum spatio ge-
in majora tubercula assurgunt *Varis* san-
similia; unde etiam *Variolæ* audiunt.

Pustu.

(g) *Typotius* S. 208, (h) *Fischerus* fol. 83.

odu Pustulâs apparentibûs prima febris re-
ul-mittit, at iis auctis & ad inflammatio-
en-nem vergentibûs tota cutis & facies
bo-potissimum inflatur ac tenditur, quâ
bo-aliâs primo pustulæ occupârunt. Pal-
ra-pebræ aliquando cõalescunt, lingua fit
on-scabra tonsillæ tument, læditur deglu-
fu-titio ob Variolas in lingua, faucibus (i)
pi-& Esophago nonnunquam erumpentes,
mû-potius verò ob inflammâtas partes il-
do-las : (k) cùm dolor faucium sæpiùs
ata;etiam ante eruptionem observetur;
an-anxietas, dispnæa & vigiliæ urgent; in
infantibus diarrhæa, in adultis pty-
ru-alismus, confluentium confectarium.
um.— Tunc ferme pustulæ paulatim inci-
il-piunt albescere, quæ antea subrubræ
umerant, & icor tenuis quò replentur,
ardaut in pus crassius, aut in saniosum
er:liquorem convertitur.

æ, Stadium hoc *tertium Maturationis*
lioapellatur, in quo febris secundaria di-
mcta præsertim in confluentibus novi-
lo;ter accenditur, partim ob irritationem
o-pustularum ad suppurationem; ver-
iôgentium, partim à variolosi icoris in
ris sangvinem resorbtione.

nt. Sequi;

i) *MM. SS. Cl. Canuti* (k) *Tissot. S. 207.*

Sequitur tandem *quartum Variolarum stadium* quando 5. aut 6. die à Variolarum eruptione, & 9. 10. aut 11. à primo morbi ingressu pustulæ suppurratæ rumpuntur, & pus, sanies aut icor fluit, interim pustulæ deprimuntur, subflavæ fiunt, in crustas abeunt, exsiccataeque decidunt, quod vulgus *desquamtionem* appellat, & ad diem 14. plerumque protenditur.

Utinam verò semper ejus notæ comparerent, & ita ordinatum curriculum absolverent. sed mutant scenam, & Medicum & Adstantes de summo periculo monent, ubi pallidæ, crudæ, & sessiles, neque bene projectæ, nec probe maturescentes, sed depressæ & flaccidæ manent, vel in magnas vesicæ confluunt icore plenas, sicque ad finem ipsum perdurantes plerumque lethales.

Variolas mali moris præfagiunt, ægroti languidi & debiles, sæpius & diu animò demissi: ubi febris lenta, spiritus abjecti, pulsus debilis, celestis & tremulus, os pallidum, urina cruda & tenuis, nulla sitis magna, nullus æstus major, continua capitis vertigo, & gra-

vitas

vitae cum tremore, nausea perpetua &
vomendi conatus, Universalisque inqui-
etudo, (l) — Quò citiùs erumpunt
cum symptomatibus vehementioribus
(m) — Oculi nimis lucidi & sopor
(n) — Si retrocedant. (o) Vesiculæ
carbunculos quasi referentes (p)
quò plures periculosiores & certam
perniciem præfagientes. — aphthæ (q)
Urina cruenta certum futuræ mortis
prælium (r) — quemadmodum &
violenta sanguinis per pulmones tra-
jectio (s) hæc verò postrema in mor-
bi progressu.

Bonum verò est, si tardiùs erum-
punt (nisi defectio summa virium in
causa sit) (t) faciem minùs obvelant.
si prima febris remitti: (u) — Sanguis
e naribus effluens (w) primis morbi
diebus, sed rariò in infantibus (x) —
quametsi *Riverius Prax: Med: lib: XVII.*
Sect. 3. cap. 3. aliter sentiat: defectus
graviorum symptomatum — Pustulæ co-
lore

1) *Huxam. fol. 106. (m) Sydh. S. Variol. const.*
Huxam. fol. 113. Es. alij. (n) Tissot. (o) AA.
cit. Es. praxis. (p) Fischer. relat. de Variol. fol.
88. (q) idem fol. 82. (r) Huxam. fol. 126. 7.
Sydhem: fol. 229. (s) idem. (t) AA. cit. (u)
Sydh. Es. alij. (w) Fisch. fol. 88. (x) Tissot. §. 208.

lore albo, figurâ rotunda, magnitudine po
mediâ cri, sufficienter elevata (y) — ga
Interdum enim notat *Huxam*: (z) ut
ubi sanguinis crasis dissoluta, febris ha
maligna & petechialis, nigra lividaq; ran
apparent maculae, hemoragiae accedunt Ve
& pustulae mox post eruptionem, nigrae
gangrenosae & cruentae fiunt, idque sae be
pissimè accidit quando Variolae parvae qu
sunt & discretæ. Atque ideò ad justam du
prognosim instituendam, symptoma. co
tum omnium ratio habenda est. lin

Ex his facile patet Variolas mor. ni
bum esse gravissimū, periculosissimum cor
& plurimum exitiosam. Variolae di. qua
cretæ longè minus periculosae sunt sup
quàm confluentes; attamen comper. suf
tum est Epidemias morbi hujus tam rat
benigni, quàm maligni jugulare 7mam qu
partem aegrotorum. (aa) Quod si de tu
confluentibus sermo sit? quantum di
cretum genus à confluentibus; tan. est
tum hæ à peste distant. (bb) ut

Sed proximum est ut ad *Curatio. se*
nem deveniamus. Antiquam Vario. fig
larum pertractationem hoc loci non æg
ponam. be

(y) MM. SS. Canuti (z) fol. 107. (aa) Tissot. S.
202. (bb) Sydh. de Variol: reg.

ne ponam, præsentem enim opellam, longam nimis, tædiosam, atque minùs utilem faceret; Recentiorum studia ad hanc rem spectantia breviter profeceram, tum quod ipsi, tum quod apud Veteres Authores utile invenerunt.

Porro intentio Medici ea esse debet, ut si quid in corpore videtur, quod feбри magnæ vel mali moris producendæ aptum sit, vel eliminetur vel corrigatur; — ut febris intra debitos limites contineatur, videlicet ut nec nimis violenta, quæ salutare naturæ munimen turbet; nec nimis lenta sit, quæ subigendæ materiæ morbosæ & ad superficiem corporis protrudendæ non sufficiat. — materia ad optimam suppurationem deducatur — putrida labes, quæ febrim secundariam alit, avertatur — Symptomata mitigentur.

Atque imo, de præparatione agendum est; quam quidē respectivè non absolutè, ut Scholæ loquuntur, instituendam esse moneo. Volunt AA. quam primùm signa Variolosæ febris apparuerint, ægrotos balneo temperatō * uti debere, ut sic emollitīs fibrīs, minor fiat impulsus.

* Fischerus. Brachie. Monro. Neruici.

impulsui materiæ morbificæ resistantia n
 præpareturque viâ, quò natura Variorum fl
 losam materiam propellere consuevit. Hoc ijs, qui fibris duriusculis de
 temperationis siccæ sunt, apprimere
 convenit, non verò illis qui languidi, er
 phlegmatici, obesi. Sed de balneo Uni
 versali aquæ dulcis infra dicetur, ubi se
 de remedio rusticano sermo erit. Bal-
 nea particularia pedum præsertim, *Tissot*
folio (cc) – pedum, femorum, et si eru-
 ptio non ritè procedat manuum, bra-
 chiorum, imò totius trunci *Huxamio* (is
 (dd) laudantur; quòd eruptio facilima
 tetur, & majori humorum ad extremitate
 tatem facto accursu, caput quod prin-
 cipale est, liberetur. – Huc faciunt
 Clysteres, quibus si aliquid in intestinis
 hæret, eliminetur, unde & nausæ & ca-
 pitis dolori succurritur. * Vomitoria eff
 ante accessum Variolarum *Fischerus*. ^{ludat} Pur-
 gantia ab omnibus fere damnantur: for-
 la lenientia, si primæ viæ impuris hu-
 moribus abundant, in usum vocantur.
 Si temperamentum plethoricum oc-
 currat, Venæ sectio plurimum juvat
 ad impediendas sequelas inflammatio-
 nis.

(cc) *Tissot*. S. 212. (dd) *Huxam*. fol. 115. * fol.
 66. *Hofman*. *Sydh*. 156.

tiā nis. Liberior aura antequam manife-
sta hujus morbi indicia se prodant, si
temporata sit, conceditur. Quæ qui-
dem præparatio, in toto illo tractu an-
tequam Variolæ erumpant, conveni-
entissima est.

Et venæ Sectio quidem, si cum
febri majora symptomata urgeant in-
flammationis progressus testantia uti
pulsus tensus, celeriter, tremens, ca-
ruior ingens, respiratio calida & diffi-
cilis, oris oculorumq; rubor, capi-
tis dolor acutus, oculorum inflam-
matio, arteriarum temporalium ve-
niemens pulsatio, carotidum infla-
matio, in brachio primū instituta, si
interum in pede fiat, generatim effe-
ctum præstat mirandum & exoptatum.
(cc) — Hoc unico remediō contrariū
effectū præstari sæpius lætamur. Præ-
terquam quod enim ægrum à diris in
commodis sublevamus, sæpius eruptio,
nunquā ob perturbatum sanguinis motum
rapidam ejus circulationem impe-
diebatur, faciliter & feliciter proce-
dit: sæpius etiam impedimus, ne ma-
teria

fol.

(cc) *idem fol. 113,*

teria nondum subacta & præparata præ
posterè violenterquè projiciatur.

Nequè internis parcendum est, ugi
nimium humorum fervorem compe
scamus. Decoctiones Cichoreacearum
Nitrata: Emulsiones ex sem: frig: 4. mai
jor: ex Amygd. dul: additò syrup
Violarum *vel* pap. errat. optimè: præpe
scribuntur. Sinapismi plantis pedunc
applicati si caput nimis occupetur, im
tiles sunt.

Absit verò remediis calidis sudosi
riferis eruptionem matariæ sollicitare
vel agris ope stragulorum aut caloris
externi vi sudores provocare, nim
levem & benignum morbum, pericula
lofiorem facere velimus. Quid quo
ne caput nimio foveatur calore, pleci
mata removenda; imo verò si plurqu
mis pilis confitum est, tondeantur
necesse. (ff) Meliùs enim est si tam
dius, nisi virium defectu id fiat, quau
si maturè nimis pustulæ projiciantur

Sed longè aliter agendū est. ubi ten
peramentum debile & languidum, fe
bris lenta, deficiente congruo febrili
sanguinis motu eruptionis retardati

vel

vel hæc non ex voto succedens cum
pustulis quasi sepultis, interiora ma-
gis occupantibus, quod rauco, æstus
peroris & dolor, sternutatio, tussis, na-
riumque obstructio declarat, si timor
immoderatus, spirituumque dejectio
comparent. Tantum enim abest ut su-
periori methodo aliquid hinc profi-
ciamus; quin potius major error com-
mitteretur, si quæ illi speciei conveni-
re dixim⁹, ad hanc traducerem⁹, quàm
quæ pro ista plurimum faciunt, su-
periori applicarem⁹: cum longè mi-
nus periculosum sit vires fortes sti-
mulare atque turbare, quam debiles &
languidas magis opprimere.

Hic naturæ succurrendum est. ex-
citandus motus, non supprimendus,
quapropter corroborantia & leniter
stimulantia imò fortiora quoq; si opus,
magni sunt usus. Vinum purum parva
aut majori quantitate datū: vel solū, vel
cum Croco aut cum aliquo cardiaco
& nervino medicamento mixtum: vel
ferō lactis, vel aquā temperatam, at-
que per intervalla exhibitum; Mix-
turæ analaptica, egregie viribus suc-

currunt. Grana Cochinilæ *Listero* (gg)
pulvis viperinus *Fischer* (hh)
sinapismi imò Vesicantia plurimi
commendata, negotium optime absol-
vunt. Quid quod in hoc lento & lan-
gvescente statu, quando pustulæ hau-
ordinatim erumpunt, cum exigua
vel nulla elevatione & colore quasi
sepultæ in cute jacent, leni remedio
vomitu, quem fere semper hoc in
morbo sponte molitur natura, procu-
tare *Huxamius* Author est (ii) & sin-
gulare remedium probat; quo quidem
perspirationem per cutim, sudores &
pustulas expelli testatur.

Quod si febris de malignarum ge-
nere sit, si petechiis variolæ interse-
pantur, si dissolutio humorum ap-
pareat, neque sanguinis missione, ne-
que stimulantibus indulgendum, sed
remedia, diluentia infusa Theiformia
præsertim flor. sambuci; Alexipharma-
ca, uti radix scorzonera, Contrajerva
cornu Cervi copiosius assumptum, imò
Cortex ipse Peruvianus plus aliquando
facit, quam speraretur. Acida tam ve-
getabilia; ut succi acidi Citri, berbe-
rum, ribesiorum, Cerasorum acidorum

um, granatorum &c: saccharo modico
edulcorata: quàm Mineralia; ut li-
quor Anodynus Miner: spir. Nitr. be-
oard; Spir. Nitr. dulc. &c: optime
conveniunt; imò & Vesicatoria suum
ocum habere possunt: quanquam in
crystallinis & crudis Variolis acida
supradicta nihil profuisse, profuisse
in parvis, nigris, confluentibus tum
petechiis conjunctis *Huxam.* testetur
(kk) — Nihil autem utiliùs in cry-
stallinis, quàm Tinctura corticis Ale-
xipharmaca: (ll) si aliqua remissio ap-
pareat, Cortex in substant: ad. 3. i (mm).

Prudentis autem Medici est ea se-
ligere, quæ à Viribus ægri, quæ à mor-
bi genio, quæ ab opportunitate agen-
di indicantur, ut non morbo tantum,
sed morbo & ægro medeatur.

Non parvum persæpe periculum
pendet à retrocessione Variolarum: si
quando, cunctatio hic nocet pluri-
mum, quare diluentia, decoct. Samb.
hyssop. cum mellè, lenes frictiones,
palnea, cataplasmata, quibus cum fru-

C2

ctu

(kk) fol: 126. (ll) Idem (mm) Morton: Mead:
Monro: certè per ultimas Observationes summe cor-
doroborant. Et putredini resistit: Praxis. Cl. Pringle
in Experiment.

cu sapius adduntur Cantharides pra
sto sint, necesse. Accidit aliquando
quod Venæ sectio indicata illicò re
st iuerit eruptionem.

Rarò verò discretum genus, nil
malignitatis notas conjunctas habea
quod non ita obvium, tam magnis tam
que multis indiget remediis. Persa
pe provida natura opus totum absol
vit, si tantillum juvetur; sed alite
res se habet in confluentibus.

Et jam quæ pro expurgandis pri
mis viis, pro moderanda febre, pro
corrigendis humoribus facerent, ex
posuimus; superest ut ea quæ suppara
tionem promovent, acrimoniam no
vam infringunt vel eliminant, sym
ptomata compescunt, proximè per
scrutemur.

Et primò quidem febre mitigata
usum lactis dulcis cum modico saccari
decocti per se, vel cum infusis Thei
formibus e. g. sambuci AA. laudant
(nn) aut plane cum tenui decocto fa
barum coffeæ. (oo) Lavationes etiam
vel in aq: tepid. vel in sero lactis, vel
quod

(nn) *Ti Jotius § 12 Hadenius le. Fischerus. fol. 54.*
(oo) *idem ibidem*

quod præstantius in lacte dulci tripla
aq: quantitate diluto (de quo infra fu-
rius dicetur) *Pischerus* utilissimas pro-
ponit. Utrumq; enim præsidium facili-
ori elevationi, maturationiq; Vario-
larum prodesse ratio evincit, experi-
entia tantorum Virorum probat.

Suppurati) (nim supponit non
tantum putridam humorum acrimo-
niam, sed etiam solutionem corrupti-
onemque extremitatum vasorum (pp).
omne verò id quod relaxat, potest ge-
neraliter disponere ad corruptionem
(qq). Cum verò quod ita desideravit
Magnus Boberavius, naturæ illud co-
nomen, quò materiam suppurationis
capacem ad superficiem corporis de-
mandat, divertere & impedire non
possumus, ut ipsam juvemus, & faci-
liorem reddamus necesse, quid verò
feliciter balneis tepidis, cutis tensio-
nē, dolores, vigiliasque hinc profluen-
tes levet, quid emollitis fibrīs suppu-
rationē melius promoveat, certè non
video.

Febre suppuratoria supervenien-

te,
[pp) *Pringle ad Exper.* 17. § 17 & commun. omn.
(qq) *Idem cap. 3. de nat. caus. febr. bilior.*

te, clyteres opportunissimi sunt, à
temperatus, abſtinentia à lecto, vel
vires non ferant, lecti reſectio.

Interdum non nulli præeunte *Im*
mortali Sydenhami potiones papavera
ceas, anodyna, Opiata præſcribunt u
natura quietius negotium ſuum per
ficiat, & quia ad ſuſtinendam ſalivati
onem præ cæteris quibusdam facian
(rr) præſertim in criſi aut verſus eam
(ss). *Tiſſotius* verò abſtinet, & niſi
in caſibus urgentibus ea parca manu
adminiſtrat.

Et cùm de ſalivatione ſermo in
cidit, ea occaſione de ſymptomatibus
quædam notabimus. Salivatio enim in
confluentium præſertim genere, atque
diarhæa; faciei manuumq; intumeſcen
tia morbi hujus effectus ſunt adeo
proprii, ut naturam quaſi ejus induere
videantur.

Salivatio cum eruptione incipit,
proinde à natura inſtituta tanquam
Criticæ evacuationis ſupplementum,
quæ ſi ritè procedat feliciores omnino
ab ea res ægri dependent. Dies re
miſſionis ejus, undecimus plerumque

occur-

(rr) de Var. reg, fol. 28. (ss) Huxam- fol. 131.

occurrit: absit autem ut omnino tunc
se subducatur. Tumoris enim faciei, eo
ipso fere die decedentis, nisi saliva-
tio protrahatur, vel manuum major in-
tumescentia defectum suppleat, fore
ut, asper periclitetur.

Salivationem promovet Cerevi-
sia tenuis, vel liquor alius tempera-
tus neque videlicet refrigerans, ne-
que calefaciens (tt). hydromel (uu)
infusum flor. samb. & regimen tempe-
raturum. Mirum autem est, (ww) quod
ptyalismus ope Mercurii excitatus ca-
lore promoveatur, criticus verò hic
in Variolis, intenso calore turbetur
& non nisi sub temperato & ad frigidū
vergente optime procedat. - Narcoti-
ca in adultis (xx).

Cum verò salivatio imminuitur
& viscida, crassa, glutinosaq; evadit
suffocationem minitans; gargarisma-
ta ex vino pomaceo & melle (yy) vel
ex vini aceto, aqua & melle; imò si
fortius agendum sit, sal ammoniacū
adjectum, vel sinapi gargarismatibus
incoctum, laudantur. — Oxymel squill-
ti.

(tt) Sydh S de ptyal. (uu) Tissot. de Var. (ww)
Fischer, S xv. rel. de Var. (xx) Sydh, (yy) Hu-
xam fol: 133

ticum parca dosi exhibitum, optimum est, cum & attenuet. & vomitum moderatum promoveat. Vomitoria enim urgente casu *Sydenhamio* & *Huxhamio* usu veniunt; ego verò oximelitem primas darem — Decoct: ex rad. *Pyrethri*: herb. *Scord*: *Origan*: fl: *Samb.* & sem: fanu græci cum aqua parat. & melle edulcor: *Fischer*o iusitatissima, nonnullis *Vesicatoria*.

Quemadmodum autem salivatio adultis, ita diarrhæa infantibus familiaris. Hæc si bene procedat, religiose servanda est: quod si cum ægri viribus depressis modum excesserit, non prius tamen cohibenda, quam una vel altera. *Rhabarb.* dosi præmissa fuerit, tunc certè decoct. leniter adstringens, vel si hæc non suffecerit, clyisma cum *Teriac*a vel *Diascordio*, nimium vel temperet vel cohibeat fluxum necesse. Ut verò obiter sit dictum, diarrhæa in discretis tantum mali, quantum hic boni facit; quam cum, æquè hic ac ibi damno esse autumando, imprudentes mulierculæ injustè sistunt, multa millia infantū (zz) fato adscribunt.

Manu-

(zz), *Sydenham de Var: reg.*

Manuum intumescencia, quæ posterior est, ut deficientem faciei juvet tumorem, diutiùs etiam protrahitur. Hæc si non ex voto succedat; cataplasm: — immissio manuum in aqu. Pyrepid: — vel serum lactis ut supra, profunt semper.

Mutatio linteaminum sub incrustatione perfecta, egregiè facit: cum verò desiccantur Variolæ primas vias purgare suadent AA ut perspirationis defectus suppleatur. Equidem, si parcius est perspiratio, oritur putredo, febris. (aaa)

At verò sunt & alia symptomata quæ non ita strictè juncta esse morbo videntur. Horum alia generali curationi suprapositæ obediunt, alia peculiaria remedia exposcunt.

Soporosis affectibus, synapismi, Vesicantia & excitantia superiùs nominata convenient: in phrenitide si Venæ sectionibus Ciñabarina & Camphorata jungantur optimum præstant effectum. Camphoram verò refrigerantibus uniri debere suadet *Celb. Med.*
di

dio(hbb) & cum eo *Recentiores* (ccc)-
 Coalitio palpebrarum impeditur ap-
 plicando sæpius de die lac humanum
 modico croci tinctum præsertim po-
 somnum; quod si expectationi non
 satisfaciat. aqua ros. alb. modico cro-
 ci tincta additio tantillo Camph: effi-
 cax est, quod remedij genus ad pustu-
 las in ipso bulbo oculorum enatas
 commendatur. [ddd] sed aquam ros
 croci tinctam reprobatur *Tissotius* (eee)
 & aquam tepidam cum lacte substitu-
 it. Tussiculæ ardori faucium & guttu-
 ris subveniunt mucilagines extractæ
 ex Sem: Malv. Altheæ, Cidoniorum
 itemq; aquæ destill. flor. papav. Rhe-
 ad. aut Viol. cum syrup. Altheæ &
 diamoron. cachleatim assumptæ (fff)-
 Infusum flor: samb: in junioribus tem-
 peratè colidè assumptum; illud ipsum
 additio tantillò semin: fænu græcimo-
 dè per syringam injectum. modò gar-
 garismatis locò adhibitum in adul-
 tis optime proficit (ggg), Methodus
 hæc ad similes affectiones bene tra-
 duci

[hbb] *Monita & Prac: Pract. fol. 19.* [ccc]
Joan: Pirchin dissert. de Camph. (ddd) Fisch: fol
92. (eee) S. 215. [fff] MM. SS. Connati. (ggg)
Fisch: fol. 94.

duci potest ——— De Mictu & sputo sanguineo, jam supra dictum est,

Sed quod præcipuum & efficacissimum, per multos verò retrò annos neglectum est, ut pustulæ ad debitam maturitatem productæ scalpello vel forficibus acuminatis, non in facie tantum ad defendendam eandem à cicatricibus, sed in toto corpore; non semel tantum sed iterum, atque iterum: non tantum bene suppuratæ, sed icrôsæ, lymphaticæ & vesiculares etiam (hhh) aperiantur.

Equidem: hac methodo præcaveatur puris stagnatio, quod acrimonia suâ suppositas partes erodit, & cicatrices deformes relinquit: Permittitur liber exitus veneno, indeque subtrahitur occasio ne pro parte resorbeatur in vasa, quod febrem, quod cætera excitat symptomata Tollitur tensio cutis, tumor, pressio, dolorque, & hinc refluxus sanguinis à capite facilitatur.

Sed jam ad *Dietam* transeamus: Regimen temperatum in hoc morbo commendatissimum. Carnes, ova, vinumq; in genere proscribuntur. Car-

nis

(hhh) AA. RR. & praxis

nis usus post secundam purgationem
quæ desiccatis pustulis instituitur,

Tisotio conceditur (iii) Vinum quan-
do conveniat superius declaratum est.
In Universum victus vegetabil. dēctot
hordei, aven. herbar. panatella lactis
quæ usus plurimum laudantur.

Verū de variolis in genere haud plura,
sequitur ut de *Remedio rusticano* ex du-
plici fonte, petito atque de *Inoculatione*
quædam breviter subjungamus.

§. I mus.

*Modum curandi Variolas per bal-
neum aqu. dulc. Sc. tum de usu la-
ctis interno in Variolis regulas com-
plectitur.*

BAlnea antiquissimis temporibus
apud omnes fere gentes cum ad
munditiem vigoremque corporum con-
servandum, sordesque abluendas (a)
tum ad varios morbos debellandos
(b) maximo in usu fuisse, dubitat ne

mo

[a] Vegetius l. i. de re mil: Homer. *odys*: x.

[b] Arendel. *disser. de Baln: Vet.* §. xiz.

mo. Balnea hæc ad Variolarum cura-
tionem traducta, Arabibusq; quibus
descriptio Variolarum primæva tribu-
itur, contrarium tamen evincente
Clmō Viro *Habnio*, plurimum com-
mendata fuisse, *Freindius* testatur. (c)

Sed nescio qua de causa metho-
dus hæc, nisi fortè quòd simplex sit,
è foro medico ablegata est, cùm eo ipso
quòd simplicissima, facillima & utilis-
sima, atque ad naturæ institutū propi-
ùs accedens, majore honore excipi-
merebatur. Excessit tamen iniquo ju-
re damnata, migravit, & inter rusti-
canam gentem, ingenuos illos naturæ
sectatores se recepit.

Rectissimè & sapientissimè Divus
ille senex *Hippocrates* fidissimus aliàs
Naturæ Minister Medicos monuerat
(d) ut etiam à plebeis sciscitarentur,
si quid ad curationem utile esset. Ex-
plevit egregiè hoc Magistri præce-
ptum Clm. Vir *Fischerus*, qui cùm de
Plebeja Variolarum pertractione apud
Arvenses populos solemni nuntium ac-
cepisset, eandemque feliciter institui

&

(c) *Hist. Medic: p. 275 Rhafis præsertim imo &
Avicenn. Dissert Fisch. comm. de remed. Rustic: for.*

(d) *ibid de præcept.*

& audisset: & vidisset methodū hanc tremulo quidē primò pede, postea verò audacter secutus votisque respondentem demirans, publici juris fecit, (e) & tanquam utilissimam commendavit.

Arvensum methodus antiquissima adeo, ut nulla Institutoris, nulla temporis felicitis illius inventi memoria habeatur: ab Avis & Atavis porrectam sibi ajunt, constanter ad hæc usque tempora usuvenire; in reliquo tantò majori excusatione digni, quanto à Litterarum commercio sunt remotiores. Methodus verò huc redit:

, Durante Epidemica Variolarū constitutione simulac infantes prodromos hujus mali sentire incipiunt, pauloque majorem in illis quàm naturalis esse consuevit (f) calorem observant, balneò aquæ dulcis temperatè calido ægrotos committunt, & post dimidiæ circiter horæ decursum ex eo eximunt, mantilibus ad ignem calefactis involvunt, deinde quieti ad stramen lecti deportant. Reiteratur hoc modò balneum bis per diem & ante & post eruptionem Variolarum, quæ ora-

di-

(e) lib. de Rem. Russ. (f) 100. grad. Therm. Feh-
len. juxta G. Pringle in Exper. 1. morb. Costrict.

re
au
em
&
na
m
ria
m
re
to
ia
s
rit
co
r-
a-
r-
te
i-
ed
e-
a-
c
&
ra
-
a-
re
re
dinariè post secundum adhibitum bal-
neum contingit; continuatur idem il-
lud ad maturationis usque tempus bis
per diem eadem ratione ultra vel in-
fra dimidium horæ singulis vicibus
ægrotos in balneo detinendo.

„ Quando ad maturationis tem-
pus perveniunt Variolæ, quod potissi-
mum fit tertio post eruptionem die,
tunc quidem eodem modo & toties
balneum in usum vocatur; sed locò a-
quæ dulcis assumunt serum lactis, in
quæ hujus defectu lac dulce, cum æ-
quali quantitate aquæ permixtum, sic
ad maturationem deveniunt variolæ
citissime, ita ut quarto die decidant
absque cicatricum reliquiis, aut eru-
ptione abcessuum quorundam in mu-
sculosis corporis partibus.

„ Hac observata methodo cūran-
di, nec calor multum affigit, nec alia
Symptomata periculosiora uti sopor
diarrhæa &c. eveniunt; nec Epilepsia
aut deliria anxia aut furiosa ægros in-
vadunt, sed placidè decurrunt omnia,
ita, ut ne remediò quidem internò un-
quam indigeant, aut eodem utantur;
nullus etiam unquam invadit cathar-
rus suffocativus decidentibus jam Va-
riolis „

Reg.

— „ Regimen quod attinet temperat^{fer}
illud non tamen strictum institui ob^{bit}
servavit supracitatus Author. Arce^{rat}
bant enim frigus post balneum invol^{tor}
vendo Variolosos linteaminibus ad jeo^{tor}
gnem, elapso verò dimidiæ horæ spaci^{cer}
tiō modo citius modo tardius exte^{cer}
volvunt illos & vix linteō testos li^{cer}
beriori exponunt aëri, prout quies velot^{cer}
inquietudo illorum id postulaverit^{gin}
Duriori assveti victūs rationi Parentes^{la}
& suos huic asvescere i^{ntendunt}. Laper^{cer}
ergo illis exhibent & crudum & co^{cer}
ctum, & dulce & acidum pro cibo, aut^{cer}
pulmenta farinacea illis qui jam è m^{cer}
mis nullū ampliùs capiunt nutrimen^{que}
tum „ — ^{por}

— Hac ipsa methodo usus est in Co^{fari}
mitatu Stepusiensi Clus *Fischerus* ^{est}
regimine nonnisi meliùs instituto, & un^{cer}
cautelis quibusdam adjectis. Principi^e f^{cer}
um balnei instituendi ut supra, — Pronte^{cer}
cibo : juscula Carnium, ova forbilia,
carnes pullorum gallina eorum, co^{cus}
lumbarum, & aliorū volatiliū, can^{cer}
cri fluviatiles, exceptis reliquis pi^{cer}
scibus; Locō potus ordinarii infusum^{cer}
herbæ Tne. flor. Samb. eaque fere
fem- ^{co}
lat

semper temperatè calida. Sed ut obi-
biter moneam contrá ejusmodi viétús
rationem in morbis acutis, inflamma-
toriis, imó cùm proxima dispositio ad
eosdem habetur, Universa Schola Re-
pacentiorum, vel ipsorum exemplò Ve-
terum & clamat & cõsurgit. *

li Cautelæ verò sequentes erant: Ne
veloto illo tempore aliqua mutatio re-
ritgiminis dicti suscipitur.—Calefacien-
tesia omnia damnantur—Bálneũ ut tem-
Laperatum fiat. — Ne stomachus cibis
conneretur (— Variolis erumpentibus
au& suppurantibus lac cum modico sac-
máaro decoctum sæpius præbeatur, us-
en-que ad tempus desiccationis, quo tem-
pore ova forbilia sumenda neces-
Co-sarió veniunt (quæ sit tam stricta ne-
rusefsitas? ubi longè plura alia suppe-
&unt, non video) — Variolosis duran-
pi-e febre temperantia remedia conveni-
Pronter exhibenda sunt.

ia, Adveniente febre, injungebatur
co-sus balnei ex aqu. dulc: parati quæ
an-lore parum superabat lac recenter
pi-x uberibus vacc: emulctum & pri-
umum quidem per dimidium horæ. —

ere D Tem
conferantur hæc cùm diætâ eorum qui inocu-
lationi se subjecerunt ubi de Modo. ---

Tempus balneationis successive ad u
nam & dimidiam horam extendebatur — binis vicibus per diem — ho
ris matutinis & si fieri poterat illico
post primū somnum semel — post me
ridiem verò 4. horis post sumptum ali
quem Cibum — hocquē eousq; donec
Variolæ ad justam pervenirent magni
tudinem — Maturescantibus Variolis
locò aqu: dulc. serum: lact: recentis
& in hujus defectu lac bubulum recent
ter emulctum, & cum duplicata quan
titate aqu. dulc. remixtum pro la
vatione sive balneo assumebatur, usq;
ad plenariam desiccationem.

Modus insidendi in balneum p
fatione ætatis & virium diversus. ves
decumbendo — vel sedendo — corp
ris tamen pars extra aquam promin
madefactis quadruplicatis matilibus
volvitur, ac aquâ aut sero calido sa
pius perfunditur — facies verò spon
giâ aquâ vel sero repleta, continu
fere, sed leviter abstergitur.

Potus in balneo primis morbi die
bus infus. temper. flor, Samb. sacca
ro alb: edulcoratum — Erumpentibus
Variolis idem infus. cum lacte dulc

Ex. 87.

— Extra balneum elapsa hora una vel altera aqua fontanna temperata calore manuum aut cubiculi, parca quantitate sed reiteratis vicibus ad extinguendam sitim permittebatur. — Apparentibus pustulis, & modicum sese elevantibus lac dulce cum modico sacchari decoctum, temperate calidum exhibebatur; vel infuso Theiformi admiscebatur quandoque & decoct: tenue facientiarum Coffeæ cum lacte commixtum offerebatur.

Conveniatne usus lactis in febre Variolarum contra præceptum Hippocratis? (g) affirmat & explicat mentem Magistri Clm. Vir: (h) Jam Rhases ipsum commendaverat, [i] Repercentiores plurimum probant. (k) „Maximè autem ejusdem utilitas esse comendat iis, qui convenienti tempore illud in usum vocare solent, — & ponit error committatur vel in regimine inu diæta vel in medicatione, vix unquam funestè decurrunt, aut vestigia morbosæ relinquunt. —

„Variolæ fessiles vel ad subsistentiam inclinantes sub lactis usu or-

D 2

dina-

(g) Sed. V. aph. 64. [h] fol. 122. 3. (i) Hahn-
nius l. c. §. LXXI. (k) idem § Tifs.

dinariè elevabantur, materia sufficien-
te replebantur, & ægri qui antea de-
biles, viribusq; destituti offende-
bantur pristinum suum vigorem facilè re-
cuperabant. Hæc breviter de plebejo
externo & interno remedio: plura in
Amplissima Dissertatione & Observa-
tion: Doctissimi Fischeri videre licet

§. 2dus.

Inoculationis negotium Complectens

Nullum inventum tot tantosque Pa-
trões & Adversarios habuit ha-
betque ac Inoculatio: illud omnino
admiratione dignum, quòd doctissi-
mi hujus sæculi Viri inter se non con-
veniant, adeò: ut alii divinum do-
num & summæ providentiæ opus; su-
spiciosum & exitiosum, alii auxilium
pronuntiare non dubitaverint. Pra-
xim singuli appellant; cui si quando
certè in hoc æquè necessario ac diffi-
cili argumento, primas dare Medi-
Schola tenetur: felicissimam semper
votisquè respondentem, observatio-
nibûs suis probant Fautores; multa
infausta exempla in contrarium affe-

runt vit

en- runt rei hujus Examinatores; tantæ-
de- quæ sunt gravissimorum scriptorum
an- differentiæ, ut si quis curiosus veri-
re- tatis; utilitatisquæ ad salutem homi-
ejo- num facientis investigator, eos adive-
in- rit, dubius magis, magis confusus, &
va- infcius recedat, necesse.†

cet Exponam tamen præcipuos' Au-
thorum sensus: & Infitionis Variolarum
originem, progressum, modum, tem-
pus, cautelas, regimen, ac emolumen-
tum: tum ea quæ in contrarium dicta
sunt, paucis attingam.

ens Omnes fere conveniunt, originem
Pa Infitionis Variolarum, deberi genti
ha Circassia; Tartariam propè mare Ca-
ine spium inhabitanti. Rationum, momen-
tiffi ta quibûs movebantur dicti populi ad
con suscipiendum hoc auxilii genus am-
do plissimè exposuit **DOMINUS VOLTA-**
su **IRE.** Ad duo tamen capita commo-
iun dè referri possunt, amorem Maternum
Pra & lucri turpis cupiditatem; primum
ind quidem, ut vitam infantum à frequen-
liffi ti Variolarum exitiofarum influxu in-
di tactam servâssent, anxias; alterum ut
ape venustati illæsæ filiarum, qua & ser-
atio vitutem redimunt, & rebus suis con-
muli sulunt.

fulunt, & primis Principibus placent, prospexissent, audaces fecit: (a) — Circassiensis populi pauperes sunt, & eorum filia rariore forma exteriori donantur. Super hac venustate corporis Circassiensium cum finitimis, principale commercium habetur; qui cum de labore manuum Viles & otiosi nihil habeant; à natura cum pretio formæ repetunt omnia & omnia lucrantur, dum filia eorum æquè formosæ ac pretiosæ principes Turcæ Persiquè domus subintrant atque salutant.

Variolas morbum esse Universalem, contagiosum, & persæpe lethalem nemo non novit: impatiens & omnibus periculis superior Maternus amor cum imparia esse remedia morbo vidisset, cum intempestivâ filiorum mortem sæpius luxissent; cum educatas ad licentiam puellas deformari, cum proventus Civium deficiente commercio imminui doluissent, insolitum probavit remedii genus; pus ex benignis Variolis receptum facta incisione, corpori sano communicando. Eventus intentis respondit: Variolæ veræ secutæ sunt

(a) leg. Cl. Lunad. de vat. *Voltaire Lib. del metodo d' inestare fol. 1.1 12.*

nt, sunt & bonæ notæ habebantur: satis-
cir- que fuit, ut omnes hanc methodum se-
e- ctarentur, quam felix successus com-
io- mendavit; illud enim vulgo commu-
oris ne, ut quod in uno feliciter institu-
ci- tum vident, id ea felicitate ad alios
de traduci posse existiment.

hil Antiquitas hujus inventi, memo-
ma- riam illorum hominum longè exsur-
ur, perat, & quæ de incentivis inventi
re- dicta sunt, cum nihil hac de re literis
nus proditum sit, ea conjectari placuit.

sa- De Venuſtate Circassienſium ac
em Georgicarum confirmant Itineratores.
ib9 *de la Matrayre* quò per Circassios Mon-
um tes prope mare Cassicum magis pene-
et, traret, eò formosiores se fæminas con-
sa- spexisse causamque expiscatum didi-
li- cisse, quod id uni deberetur Inocula-
ro- tioni. Non desunt tamen qui contra-
cio rium sentiant. (b) — Georgicas fæmi-
vit nas quòd attinet (c) dicit Vir. Cl. cer-
io- tè ipsas nos veneres visuros Authorum
ori fide arbitrati, invenimus illas quibus
en- cum nobis agendum erat haud inamæ-
ta nas quidem sed minimè pulchras — ut
neque

(b) *Celeb. & ad ampliandam Medic: natus Hænius*
to- *T. 2. Rat. med. c. 3. de Var. (c) Eruditiss. & exa-*
dis. Turnefort. Voi. du Levant. Epist. 18,

nequē etiam faminas Civicas, ut meritissimo jure concludam id asseri posse, quōd Historici peregrinatores suum ludere ac fallere Lectorem voluerint Georgicarum jactantes venustatem. RR. PP. Capuccini una nobiscum sentiebant, potiùs, quàm peregrini scriptores rerum gnari, ut qui easdem faminas, ut sordido fūco, quo facies sibi suas illinirent abstinere vellent. longō jam tempore in casum hortati essent. Hæc obiter, nunc ad progressum.

Antiquum hunc Circassiorum morem .mulier quædam Tefsala exul ex Patria & Constantinopolī se recipiens, instituit, promovit, introduxit. Novum & inauditū hoc auxilii genus æquē faustum ac desideratum omnium oculos in se convertit, cumquē Illustrissima Comes *Vortlei Montaigu* Magni Nuntii Britanniae Consors omnium animis Superior Matrona Filium suum inoculationi subjecisset, & à morbi malignitate & à fædis cicatricibus quas Variolæ naturales relinquere solent liberum, ac deinde in optima sanitate constitutum vidisset; redux in sua methodum hanc traduxit, unde postea Univer-

niversos fere Europæ populos aspe-
xit. (d)

Modus Infitionis, Præparationem
locum tempus & instrumentum respi-
cit. *Mulier* Tessaia cautam se circa
varia hominum temperamenta gere-
bat — Robustis, calidis & plethoricis
rarò nec sine timore infitionem insti-
tuebat — qui repletioris essent habi-
tus, ut corpus prius expurgarent —
qui fortioris compagis, hanc prius
debilitarent qui calidi nimis, ut mo-
deratam acquirerent temperiem. Ca-
chochymos verò & eos qui aliis mor-
bis detinebantur, aggrediebatur spon-
te nunquam, pulchrè sanè moriens,
eos prius à suis morbis curandos, quàm
ut de novo acquirendo sint solliciti —
Non tantùm peracta operatione, sed
plurimis ante illam diebùs omnem
carnis cujuscunquè usum rigorosissi-
mè negabat — Pro cibo decocta ex
farinaceis & leguminosas herbas, —
pro potu tenues ex hordeo ptisannas
habat: vini verò & omnium spirituosorū
haustum ut lethalem prohibebat.

Hanc *prædispositionem* corporum
ad

(d) leg. plena historia apud Cl. Viros Antonium le-
Duc. Es. Evalter, Harris,

ad Infitionem Variolarum tamquam
pernecessariam & utilissimam esse
plurimi Authorum probârunt & com-
mendarunt. Recentissimi Inoculatio-
nis Fautores præparationem alii institu-
unt (e) alij nullam, (f) alii sub cer-
tis conditionibus eam admittunt (g)
sed meo sensu qui mediam sententi-
am tuentur, illi securiorii via incede-
re videntur: Quid enim refert pur-
gare omnino sanos, vel sanguinem si
justam copiam non excedat, minuere.
Intentio Medici ea esse debet, ut ju-
stum humores inter & solida æquili-
brium servetur, viresquæ ad bene fe-
rendum morbum sufficiant.

Tempus: Et ætatem, Et anni tempe-
statem complectitur: de ætate quæ ad
Inoculationem suscipienda sit Autho-
res inter se non conveniunt. Circassie
mulieres, infantes sex mensiū Inocula-
tioni subiciunt. — alii annum quartum
usquæ ad septimum, alii 5. ad 10. a-
lii 5. ad 7. opportunum credunt: multi

etiam

(e) *Clmi Viri Dimsdal. Ingenhouz &c. commerc. Li-*
ter. Florens 1769. (f) Cl. Peverini in Lit. ad
Cl. Lunadei 1751. Clar. Gatti L. Rifflesion. su-
pra Inocul: &c. (g) Celeb Allen. Tifsot. Lu-
nadei &c.

am etiam ab anno 16. ad 24. & ab hoc ad
se 32. posse institui operationē evincunt,
m. abhinc verò non ampliùs. Vidi elapso
o. nuper mense Infitiōnem fieri Viennæ
tu. in nobilissimo quodam Juvene Polono
er. ann; 20. cui etiam multorum filiorum
g) Pater se subiciebat. *Climus Lunadei* cre-
ti. dit non debere fieri operationem in
le. infantibus, qui nondum compleverunt
ur. biennium vel unum, saltem annum se-
fi mis. (h) Anni tempus necessitate sic
re. urgente quod vis huc facit, cū ars
ju. supplere possit defectum; sed si locus
li. electioni datur, tempus vernale & Au-
fe. thumnale primas tenet.

Locus Infitiōnis sunt artus supe-
rie. riores & inferiores. Circassiarū matro-
ad. næ in brachio Inoculationem faciunt,
no. Per n. ultis placuerunt artus inferiores
fiæ eò, quod sint partes magis à corde re-
la. motæ; experiētiā tamen constitit; fa-
um. ciliùs perfanari ulcuscula ab Infitiōne
a. facta in partibus superioribus, quàm
lt. in inferioribus. Loca particularia se-
liguntur ea præsertim, in quibus or-
Zi. dinariò cauteria aperiuntur, quæquē
ad. musculosis corporis partibus longiùs
ju. distant:
Lu.

(h) *L. del' metodo d' Inneffare, fol. 32.*

distant. Vulnusculem leve infligitur, ex quo una vel altera sanguinis guttula exeat, intra cutem & cuticulam; in uno, vel ambobus brachiis; in uno, vel pluribus locis; quemadmodum Viennæ videre mihi contigit. Aliis scalpellum, aliis acus instrumentum est: alii fila puri Varioloso intincta sectioni applicant; alii instrumento in sua extremitate pure tincto partem pungunt, alii partem cooperiunt: alii præterea nihil faciunt. Quocunque autem modo id fiat, Variolas seque qui certum est, & ut obiter moneam unica sectio acu instituta plurimum laudatur. (1)

Cautela quæ religiose observari debent, huc redeunt: Tessala Mulier pus non ex quocunque Varioloso, sed ex eo duntaxat, qui popularibus Variolis grassantibus correptus fuit, eliciebat — æger ex quo pus illud sumitur, Variolis quas distinctas appellant, non confluentibus laboret, opus est. (id certe omnes fere sequuntur: quantumvis pure ex Variolis confluentibus accepto ad Infectionem, Variolas tamen

tamen benignas secutas fuisse *Cl. Per-*
verini testatur (k)) In Adultis non
libenter operationem instituebat tum
in iis qui aliis morbis tenebantur —
Si graviora vexarent symptomata, nun-
quam inde excipiebat Variolosum fo-
mitem — pus eliciebat cum Variolæ
jam ad maturitatem seu suppurationem
pervenissent. — Cum operatio pera-
gitur cutim transversim secandam es-
se monent AA. ne vulnusculum adi-
posam pertingat, tunicam musculosam
feriat, unde ulcera sinuosa fiunt.

Quantumvis sine ulla præparatio-
ne, nulloq; habito temperamentorum
respectu *Cl. Lunnæi* in plusquam 70.
operationem feliciter instituerit, cau-
tum se tamen in posterum ad suscipi-
endam Infitionem futurum declarat in
infantibus crusta lactea laborantibus,
lactantibus, diarrhæa detentis, vermi-
nosis, gracilibus, dentientibus vel
proximis ad dentitionem.

Regimen quod attinet, illud par-
tim ex præcedentibus, partem ex iis,
quæ de Variolis naturalibus monui-
mus eruitur, tale enim hic etiam ob-
servat.

(k) in *Zid. ad Cl. Lunnæi* (l) *idem fol. 28.*

servari fvadent AA. — Antequam febris apparuerit, antiquo more ut vivant, confvetisq; cibis bonæ notæ utantur, imò in libero àère si is temperatus fuerit, ut se contineant, commendatum est.

Quemadmodum autem abstinencia à carnibus, ovis, præsertim verò à Vino & Venere summè necessaria est, ita omnia illa quæ excalefaciunt interna & externa, non tantum durante morbo sed etiam post illum, nisi pertinaciæ & stultitiæ pænas aliquis lugere velit, ut ablegentur, necesse

Quantum valeat hæc methodus ad præcavendum tam exitiosum Variolarum naturalium eventum RR. Inoculationis Patroni (m) amplissimè in Libris suis exposuerunt.

Majus verò pondus argumento huic adjiciunt Clarissimi in Arte Viri scriptis, doctrinâ celeberrimi *Huxamius* & *Tissotius*, Horum *primus* de funesto Variolarum Naturalium exitu scribens, hæc habet, Ab his illi (n) quibus Variolæ inoculatæ præcaven-

(m) *Clmi Condominius Phil. Paris: Peverini Camassei Gatti. Tralles, cateriq; alij suprapositi, 8^o centennii alij (n) fol. 112. diss. de Variol.*

tur & præcaveri debent, indequæ hujus operationis optatus dependet successus — — Cæterùm innumera prostant exempla! quæ optatum hujus methodi evincunt successum & utilitatem, & licet quoq; adversariis præjudicia contra hanc mota concedamus; Variolarum tamen via naturali obortarum periculum ad minimum decies, quàm in hac erit majus. *Alter* verò inter innumera rationum momenta pro Inoculationis utilitate scriptis exposita, hæc subjungit: (o) solum medium securum & efficax ad impediendum morbi hujus periculum est inoculatio. *Clmus Pellegrini* Commentator Libri ad hunc locum addit: Utinam (p) in dulcissima Nostra Patria aliquando in usum voceretur! Quid quod prima Regnorum capita Inoculationi se subjecerunt, & felicitatem & utilitatem Inveni probarunt.

Emolumenta quæ ab Inoculatione proficiuntur fusè exposuit *Cl. Lunardi*, quæ innuere sufficiet — i. quod ad hanc operationem seligatur ætas infantilis, quæ ad morbos inflamma-

(o) de Var. § 219. (p) Publicus Professor Med. Dr, Veneijs. Comm. Libr. 1^o avertim: al^o populo.

torios ob fibras laxiores, seroforum, quæ humorum copiam non ita disposita est, AA. consensu — quod nondum ea dispositio habeatur integra. ut Variolæ naturaliter evolvantur — quod nulla methodus curandi naturales Variolas certa & secuta sit, sed omnes in Universum controversæ — quod remedia morbo paria, ætati infantili non conveniunt, vel ab ea respuuntur — quod post Inoculationem semper benignæ compareant, rarumq; sit si quis succumbat (q) ubi in naturalibus confluentibus Variolis ex centum vix unus salvatur (r) — illæsa forma exterior servatur — tempus anni quod magis, opportunum feligi potest, tempus sanitatis &c.

At verò nullum est ex magnis remediis, quod Variè jactatum non fuerit, Patronosquæ æquè ac Adversarios habuerit. Nonne & usui balnei Rusticani à *Clmo Nerucci* commendato, prout Eiusdem Univetsitatis Professor *Clmo Capressi* (s) se opposuit? Ita actum de Inoculatione.

Si

(q) Patroni *Synaulas. Cl. Timoni Heister Evan. gelisti. Lamassei* & supra citat [r] *Cl. Hostman:*
(s) *Sena in Heituria*

Si ceteri deessent, sunt autem plurimi, qui argumentum tam grave intactum reliquissent, sufficeret Celeb: Solertissimusque Vir *Haenius*, qui materiam hanc rigorosissimo subjecit examini, probavit, difficultatesque suas publici juris fecit. (t)

Difficultates has resolvendas susceperunt *Cلمي* ac Doctissimi Viri *Condaminius* (u) *Tissotius* (w) *Tyales*. (x) & ceteri: quodsi omnes contrarios Authorum *Cلمorum* sensus recensere vellem, in longum nimis præsens opella excureret; adferam tamen præcipua:

I. Medicus salvâ conscientia operationē hanc instituere nec potest, nec debet; cum constet non omnes per illam salvari, sed plures fato cedere — Catalogus 20. annorum quibûs inoculatio in flore fuit, demortuorum in Britannia ex variolis tam naturalibus, quam arte productis, superat longè numerum demortuorum per 20. retrò annos ex Variolis naturalibus, ubi nulla adhuc

E

Ino

(t) *difficult. super inocul. Vienna 1757. --- refutation de l' Inoculation 1760. --- responsio 1764. --- Tom. IX. X. X. II. Curat. (u) præsertim Parte ij. (w) respons. ad difficult. (x) duplici scripto: serm. apolog. --- argum: ceteris.*

inoculationis cognitio habebatur — Decem infelicia exempla partim demortuorum, partim in alios Cronicos morbos delapsorum à Cl: Viro in medium afferuntur, quæ omnia Inoculationi tribuenda esse existimat *Lib: rat. med.* — In Gallia iteratis experimentis patuit Inoculationis incertitudo & pericula — Senatus *Haganus* publicò edictò vetuit Inoculationem — superest alia methodus facillimè & felicissimè curandi Variolas; aliàs Petropoli (y) inter 116000. Civives 1764. decem modò homines à Variolis periisse, eò quod balneò vaporis cutem mollissimam & transpirabilem reddente utuntur quotidie — cæteris verò aliarum Nationum Civibus Urbis, qui ejusmodi balneò non utantur, observari variolarum eandem quàm alibi lugent mortalitatem — Beneficet etiam balneum Rusticanum Hungaricum, &c.

Si verò ego in tanta rei difficilis controversia sententiam meam aperire deberem, fateor me nullum ad illam operationem vel invitare vel sollicitare

(y) ex *Cl. Profesa. Petropoli. Cl. Mach. Part: x. vol. med. fol. 315.*

citare velle, in eo verò qui se ultro
offerret neque voluntatem animumque
vituperarem, neque officia mea subtra-
herem. Eventus aliqui infelices Uni-
versalis boni institutum infringere
non debent: quod liceatne tuta con-
scientiâ aggredi? tot Collegia Theo-
logorum Brasiliens. Bononiens. Sor-
bon. affirmativè definiverunt, (2) Ob-
servaciones demortuorum in Britan-
nia maximum certè contra Inoculatio-
nem argumentum sunt. Quid vero?
si id omnibus magnis præsidis in Me-
dicina commune sit, ut si inopportu-
nè in usum vocentur, magis neceant
quàm profint. Culpandum ne exinde
auxilium? Quid quod hucusque
methodus hæc tantæ in Britannia e-
xistimationis habeatur, tantumque in-
crementum accipiat? Si supersunt a-
lia feliciora & faciliora remedia (bal-
neum intelligo) nonne hæc Ino-
culationi Variolarum accomodari pos-
sunt? Sed de Variolis, auxiliisque
ad rectam pertractationem earum per-
tinentibus haud plura. Probent,
scribant, judicent alii, quibus doctri-
na, quibus experientia, quibus Au-
thor

thoritas publicam apud homines famam conciliârunt.

Ego spem non vanam concipio, quòd ex Ultima Parte Operum Illustris: & Celeberrimi Viri: *L. B. Van-svieten*, quàm primùm ea onus Typi excutiet, ad definiendum Infitionis Variolarum negotium magnum lumen, Autoritas, pondusquè maximum accedet.

F I N I S.

Ad M. DEI T. O. M. Gloriam.



*Errores Lector benevolus corrigere digno-
bitur.*

- B. 3. fol. 7. p. 2. versu 14. prænuntiat *leg.* prænuntiat.
B. 4. fol. 8. p. 2. ad finem Typotius - *leg.* Tissotius.
Fol. 9. p. 2. versu 6. fleuit - - *leg.* - effluit
Fol. 10 p. 1. vers. 18. remitti - - *leg.* remittit.
Fol. 11. p. 1. ad finem Neruici. *leg.* Nerueci
Fol. 12. p. 1. vers. 3. temporata *leg.* temperata.
Fol. eodē p. 1. vers. 23. pertubatū *leg.* perturbatū
- p. 2. vers. 13. matariae *leg.* materiae
Fol. 13. p. 1. vers. 5. obstructio *leg.* obstructio
- - vers ult. analaptice *leg.* analeptice.
Fol. 14. p. 2. vers. 4. si iuerit *leg.* stituerit
Fol. 17. p. 1. vers. ult. Madio *leg.* Meadius.
- p. 2. vers. 18. eachleatim *leg.* cochleatim
- vers. 20. eolide *leg.* ealide
Fol. 18. p. 2. vers 5. dectot *leg.* deoct.
vers. 19. munditem *leg.* munditiem
ad finem Arendel *leg.* Brendel.
Fol. 19. ad finem ibl. *leg.* libr.
p. 2. ad finem Thern. Fer. *leg.* Thern. Far.
Fol. 21. p. 1. vers. 10. suscipitur *leg.* suscipiatur.
Fol. 27. p. 1. vers. 1. Per. *leg.* Pe
ad finem. in Lid. *leg.* in lit. - -
Fol. 28. p. 1. ad finem Veneiis *leg.* Venetijs
populo *leg.* popolo
p. 2. ad finem Jnnaular *leg.* Jnoeulat. Hoffman *leg.*
Hoffman.
Fol. 29. p. 1. v. 3. ad finem X. II. Curat. *leg.* XII.
Rat. med.
p. 2. v. 8. Jnsulationis *leg.* Inoculationis
Fol. 30. p. 1. v. 8. Brasilien. *leg.* Basilea.
ad finem cl. - - *leg.* Cl. Lunadei



39. 11. 22

Biblioteka Jagiellońska



stdr0024119

